



ORIGINAL<sup>®</sup>  
**Speckit**  
TIERHALTUNGSGERÄTE



**Aufzucht wirtschaftlich durchführen**




# BANDBATTERIE-AUFZUCHT

## mit und ohne Kotbelüftung



### Die Specht-Aufzuchtbattery:



### Zusatzausrüstung:

- Mit Tierwaagen lieferbar!  
Tägliche Zunahmen im Stall ablesbar!  
Tägliche Zunahmen können über PC im Büro ausgedruckt werden!

### Die Vorteile der SPECHT-Aufzucht- battery auf einen Blick:

- Direkt vom Hersteller! Beste Materialqualität und Verarbeitung!
- Lange Lebensdauer! Besichtigen Sie 30 Jahre alte Batterien!
- Die gesamte Anlage ist verzinkt!
- Hervorragende Übersicht! Auch in den untersten Etagen!
- Alle Etagen standardmäßig für kleine Küken eingerichtet!
- Tränkesystem in allen Käfigen höhenverstellbar (vom Stirnteil aus über die gesamte Länge)!
- Tränkesystem mit Auffangschalen oder Cups ausgestattet!
- Gute Verteilung der Warmluft durch Verwendung von Gittern!
- Kein zusätzliches Einlegen von Papier notwendig (Kozidiosegefahr!) durch enge Maschenweite des Bodengitters!
- Geringster Arbeitsaufwand (nur Kontrollarbeiten und Impfungen während der Aufzuchtperiode)!
- Bei optionaler Kottrocknung: zusätzliche Frischluft kommt zum Tier!

### Technische Daten:

#### Typ A

Sektionslänge 240 cm = 24 Tiere/Käfig  
bei 4 Etagen 384 Tiere  
bei 3 Etagen 288 Tiere  
5 cm Troglänge/Tier

Käfigabmessungen: Breite 120 cm  
Tiefe 58 cm  
Höhe 43 cm

Gesamtlänge: Nutzlänge + 1,95 m  
Batteriebreite: 1,42 m ohne Futterwagen  
1,72 m mit Futterwagen

#### Typ B

Sektionslänge 240 cm = 26 Tiere/Käfig  
bei 4 Etagen 416 Tiere  
bei 3 Etagen 312 Tiere  
4,6 cm Troglänge/Tiere

Käfigabmessungen: Breite 120 cm  
Tiefe 63 cm  
Höhe 43 cm

Gesamtlänge: Nutzlänge + 1,95 m  
Batteriebreite: 1,52 m ohne Futterwagen  
1,82 m mit Futterwagen

#### Typ A + B

Batteriehöhe 3 Etagen  
193 cm ohne Futterwagen  
204 cm mit Futterwagen  
215 cm mit Futterwagen und Aufsatz  
Ständerverlängerung 12 cm nach Wahl

Etagenhöhe 60 cm = je Etage + 60 cm  
Nippelanzahl 4 Stück pro Käfig Standard

# Optimale Aufzucht bei geringstem Arbeitsaufwand



## Futtersystem:

- Vollautomatisch, nach Programm!
- Mit futtersparendem Dosierschlitten!
- Optimale Futtermittelverwertung!
- Keine Futtermittelverluste!
- Beste Uniformität der Tiere bei minimalem Futterverbrauch!
- Optimal gestalteter Doppeltrog: Die Tiere fressen im Käfig! Kein Anfüttern der Küken nötig!
- Kein Verstellen von Gittern oder Blechen!
- Keine Verletzungsgefahr durch Futterkette oder Spirale im Trog!
- Kein Koziidiosebefall!
- Kein technischer Ausfall!

Auf Wunsch können alle Elemente in Ihrem Stall wie Fütterung, Tränkesystem, Ventilation, Heizung, Gewichtskontrolle etc. über unseren Geflügelcomputer kontrolliert und wichtige Daten erfasst werden!



ORIGINAL  
**Specht**<sup>®</sup>

## Specht-Vollservice

SPECHT hat neben den verschiedenen Batterietypen für Legehennenhaltung und Aufzucht ein komplettes Geflügelzucht-Geräteprogramm: Silos und Futtertransportschnecken, Kotbänder, Kotschieber und Kotschnecken, Eierförderer, Eiersortiermaschinen, Ventilatoren, Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Stallklima und vieles mehr.

Information und Beratung durch Fa. Ten Elsen oder durch unsere Vertretung im In- und Ausland.

**Beratung – Planung – Verkauf – Montage – Kundendienst.**

# Eine gute Aufzucht ist die Voraussetzung für eine bessere Legeleistung

## **SPECHT- Kottrocknung:**

- Sehr trockener Kot: Bis zu 60-70 % Trockensubstanzgehalt!
- Geringer Energieverbrauch durch Verwendung eines Lüftungsrohrs mit großem Querschnitt!
- Sehr gute Aufwärmung der Luft durch große Austauschoberfläche der Wärmetauscherschläuche!
- Die Tiere säubern mit ihren Zehen die Öffnungen der Trockenrohre!
- Besonderer Vorteil: rund um die Uhr kommt frische Außenluft unter die Tiere! Dadurch gute Tiergesundheit!
- Durch die ständige Kotbelüftung weniger Ammoniak- und Schadstoffausstoß!
- Besseres Stallklima!



**ORIGINAL**  
**Specht**<sup>®</sup>  
**TIERHALTUNGSGERÄTE**



**Ten Elsen** GmbH & Co. KG

Dassendaler Weg 13  
D-47665 Sonsbeck (Germany)  
Telefon +49 (0) 28 38 912-0  
Telefax +49 (0) 28 38 27 91  
[www.specht-tenelsen.de](http://www.specht-tenelsen.de)  
[Ten\\_Elsen@t-online.de](mailto:Ten_Elsen@t-online.de)