



ORIGINAL[®]
Specht
TIERHALTUNGSGERÄTE

OFFENES SYSTEM



GESCHLOSSENES SYSTEM



**Das
„Specht Varia“
System
Bodenhaltung mehretagig
Kleingruppenhaltung**



SPECHT Varia als Bodenhaltungssystem und altern



Das Specht Varia-System ist eine Weiterentwicklung der Legebatterien, die wir seit 1967 produzieren, sowie der Bodenhaltungssysteme, die von Specht seit 1961 hergestellt werden.

In der Specht Varia haben wir die Vorteile aller Anlagentypen in einem System vereint. Damit ist die Specht Varia-Anlage eine vollkommene Anlage mit zahlreichen Vorteilen - das Resultat unserer jahrzehntelangen Entwicklung und Erfahrung.



Zum Beispiel:

- ⇒ die Kotbandentmistung mit konischen Antriebsrollen
- ⇒ geringster Verschleiß von Bändern
- ⇒ federnde Anlagenböden
- ⇒ Erfahrung aus der Kottrocknung mit herkömmlichen Trockenrohren
- ⇒ Wärmerückgewinnung für die Kottrocknung
- ⇒ geringste Umweltbelastung durch mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Kottrocknung
- ⇒ ein Eiersammelsystem, das seit über 30 Jahren in dieser Form in unseren Anlagen zum Einsatz kommt

Technische Daten:

Nutzlänge = Anzahl der Sektionen x 2,40 m

Gesamtlänge:

Nutzlänge + 2,75 m (Antrieb + Abtrieb)

Nutzlänge + 3,30 m (Antrieb, Abtrieb + Lifter für Eiersammlung, jedoch ohne Stabband)

Gesamtbreite: 1,80 m

Länge der Sektionen: 2,40 m

Breite der Sektionen: 1,50 m

Gesamthöhe 3 Etagen: 2,49 m (siehe Abb.)


Gesamthöhe 2 Etagen: 1,75 m (nicht hochgestellt)

Gesamthöhe 2 Etagen: 2,10 m (hochgestellt)

Etagenhöhe: 0,74 m

Ständerabstand: 1,20 m

Kotbandbreite: 1,45 m



Tierzahl:

geschlossenes System:

48 Tiere/Tiereinheit (EU-Norm)

40 Tiere/Tiereinheit (dt.-Norm)

offenes System (= Bodenhaltung):

die Tierzahl muss je nach Stall berechnet werden

Gute Gründe für Specht Varia

- ⇒ Dem Alter der Tiere entsprechende Zuteilung des Lebensraumes, wodurch eine optimale Gewöhnung an die Anlage garantiert wird.
- ⇒ In jeder Etage sind auf ganzer Länge Futtertrog und Nippeltränke vorhanden.
- ⇒ Kurze Wege zum Nest, da Nester in allen Etagen im Abstand von 2,40 m eingebaut sind, deshalb geringste Mengen verlegter Eier.
- ⇒ Abtransport der Eier durch Eierbänder direkt am Nest.
- ⇒ Weniger Knick-/Bruchei Anfall durch automatisches Vorrücken der Eierbänder.
- ⇒ Gesteuerte LED-Lichtrohrbeleuchtung sorgt dafür, dass die Tiere nachts das Specht Varia-System automatisch aufsuchen. Der Kot wird somit direkt über den Kotbändern abgesetzt. Hierdurch höchstmögliche Sauberkeit im Stall!
- ⇒ Die durchdachte Bauweise verhindert, dass die Tiere sich unter der Anlage aufhalten können.
- ⇒ Es wird ein optimaler Tierbesatz von 18 Tieren/m² ermöglicht.
- ⇒ Das Ausstallen wird erleichtert, da die Tiere in kleineren Gruppen fixiert werden können.
- ⇒ Optimale Kontrollmöglichkeit, da übersichtliche Rostflächen, frei einsehbar bei optimaler Tiefe. Die Anlagentiefe erlaubt ein Fangen der Tiere mit der Hand.




Das SPECHT Varia-System kann leicht zur Kleinvoliere nachgerüstet werden.

- ⇒ Durch Einhängen von Schiebetüren - als Nachrüstsatz lieferbar.
- ⇒ Vorrichtungen zum Kürzen der Krallen.
- ⇒ Scharrmatte einlegen.
- ⇒ Futtertrog zur Beschickung der Scharrmatte anbohren.

Selbstverständlich kann die Specht Varia-Anlage auch sofort als Kleinvoliere eingerichtet werden.

SPECHT Varia als Bodenhaltungssystem und alternativ oder zum Nachrüsten als SPECHT Kleinvoliere



Wir liefern auch:

- ⇒ Futtersilos
- ⇒ Querentmistungen
- ⇒ Stallventilation
- ⇒ Kühlung
- ⇒ komplette Stalleinrichtungen

Unser Service:

- ⇒ Beratung bei Ihnen im Betrieb
- ⇒ Ausführungszeichnung bei Auftragserteilung
- ⇒ Komplett-Montage oder nur Stellung eines Supervisors
- ⇒ Durch erstklassige Qualität eine große Langlebigkeit der Anlage garantiert



ORIGINAL
Specht
TIERHALTUNGSGERÄTE



Ten Elsen GmbH & Co. KG

Dassendaler Weg 13
D-47665 Sonsbeck (Germany)
Telefon +49 (0) 2838 912-0
Telefax +49 (0) 2838 2791
www.specht-tenelsen.de
info@specht-tenelsen.de